

## topcote

### Engrais 100% enrobé

- EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX
- FORMULES POUR PEPINIERES
- FORMULE POUR HORTICULTEURS, FLEURISSEMENT
- POLYVALENCE ET SECURITE

#### Description du produit

Fort de son expérience en fertilisants, FERTIL vous propose un engrais enrobé, d'un excellent rapport qualité / prix.

Trois équilibres ont été sélectionnés :

- formule 13-6-20, durée de libération 5-6 mois environ,
- formule 17-10-12, durée de libération 8-9 mois environ,
- formule 16-10-12, durée de libération 12 mois environ.

Granulométrie : 3 mm.

Composition	13-6-20	17-10-12	16-10-12
Azote (N)	13	17	16
N nitrique	6	5.8	5.8
N Ammoniacal	7	7.8	7.7
N uréique	-	3.4	2.5
Anhydride Phosphorique (P2O5)	6	10	10
Oxyde de Potassium (K2O)	20	12	12
Magnésie (MgO)	2	2	2
Fer (Fe)	0.3	0.2	0.2
Bore (B)	0.02	0.02	0.02
Cuivre (Cu)	0.008	0.008	0.008
Manganèse (Mn)	0.05	0.04	0.04
Molybdène (Mo)	0.02	0.018	0.018
Zinc (Zn)	0.025	0.025	0.025

#### Conditionnement

- Sac de 25 kg.
- Palette de 40 sacs (1 tonne).



#### Utilisation

##### PRECONISATIONS ET DOSES D'EMPLOI POUR UN SUBSTRAT NON FERTILISE

Equilibre N-P-K	Préconisations	Dose d'application	Réf.
13-6-20 (6H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantes à massif</li> <li>• Potées fleuries</li> <li>• Chrysanthèmes</li> <li>• Surfaçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 4 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• 1 à 2 g/L</li> </ul>	7313.06M
17-10-12 (8P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantes de pépinière en conteneurs et plein terre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 4 kg/m<sup>3</sup></li> </ul>	7317.89M
16-10-12 (12P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surfaçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 3 g/L</li> </ul>	7316.12M

##### PRECAUTIONS D'EMPLOI

TOPCOTE doit être utilisé en veillant aux besoins des espèces cultivées et à leur mode de culture. Les préconisations générales ci-dessus doivent être adaptées à chaque situation particulière.

FERTIL ne peut être tenu pour responsable de dommages liés à un mauvais emploi du produit.

La libération commence à partir du moment où TOPCOTE se trouve en milieu humide. Il ne faut donc pas incorporer TOPCOTE plus de une ou deux semaines à l'avance dans un terreau.